Topic: Combinations of functions

Question: Find $(f \cdot g)(x)$.

$$f(x) = 2x^2 + 5$$

$$g(x) = x + 2$$

Answer choices:

A $2x^3 + 5x^2 + 4x + 10$

B $2x^3 + 3x^2 + 3x + 10$

C $2x^3 + 4x^2 + 5x + 10$

D $2x^3 + 10x^2 + 10x + 10$

© Krista King Math

Solution: C

The combination $(f \cdot g)(x)$ is the same as the product $f(x) \cdot g(x)$. Therefore,

$$(f \cdot g)(x) = \left(2x^2 + 5\right)(x + 2)$$

We can find this product using the FOIL method.

$$(f \cdot g)(x) = 2x^3 + 4x^2 + 5x + 10$$

© Krista King Math

Topic: Combinations of functions

Question: Find $(f-g)(x)$.

$$f(x) = 2x^2 + 6x - 3$$

$$g(x) = 3x^2 - 5x - 2$$

Answer choices:

A $-x^2 + 11x - 1$

B $x^2 + x - 5$

C $-x^2 + 11x - 5$

D $-x^2 + x - 1$

© Krista King Math

Solution: A

The combination $(f-g)(x)$ is the same as the difference $f(x)-g(x)$. Therefore,

$$(f-g)(x)=2x^2+6x-3-\left(3x^2-5x-2\right)$$

$$(f-g)(x)=2x^2+6x-3-3x^2-(-5x)-(-2)$$

$$(f-g)(x)=2x^2+6x-3-3x^2+5x+2$$

$$(f-g)(x)=-x^2+11x-1$$

© Krista King Math